



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/635 от 21.08.19.

Директору
ООО ОКБ «Гамма»
В.Д. Тюлюканову
141280, Московская область,
г. Ивантеевка, Фабричный проезд,
д.1, здание 29 АБК, пом. 603
тел. (495) 989-66-86

На № 429
от 08.08.2019

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: **датчики температуры TST** (предназначены для непрерывного измерения температуры различных неагрессивных сред (воздух, цементная стяжка и т.д.) и преобразования температуры в электрический сигнал, используются только в комплекте с регуляторами температуры, не содержат в своем составе блоки питания), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция **не включена** в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982, и для нее **не требуется** представление **декларации о соответствии или сертификата соответствия**.

Одновременно сообщаем, вышеуказанная продукция **не подпадает** под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), и для нее **не требуется** представление документов о подтверждении соответствия требованиям данных технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и **не применяется при таможенном оформлении** при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки разъяснений

В.Е. Ногин

телефоны для справок: (495) 139-92-05, (499) 253 03 68.
г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 14, каб. 210

