



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК CN.ПБ29.Н00060

№ ПС 006644

Срок действия с 26.05.2021 г. по 25.05.2024 г. код ОК 034 (ОКПД2) 27.32.13.150

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8544 42 100 0

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ». Адрес: 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, пр. Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Тел.: +7(495)5422222, факс: +7(495)5422220. E-mail: info@iek.ru.
(наименование Заявителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Изготовитель «Ningbo Handian Cable Co., Ltd. ». Адрес: No 1999 Cidong Road, Binhai development district, Cixi, Zhejiang, 315311, Китай. Тел.: +86057456339588.
(наименование Изготовителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ29, Орган по сертификации «СЕРТПРИБОРТЕСТ», Адрес: 107076, г. Москва, улица Матросская Тишина, д. 23/7, строение 1, этаж 2, помещение 14, комната 3. Тел.: +7(977)294-33-84.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Коммутационные шнуры (патч-корд) товарного знака ИТК артикулов согласно приложению № 1 (бланки №№ ПС 003657 - ПС 003663, ПС 003820 - ПС 003822), категорий 5Е, 6, 6А кат. U/UTP, F/UTP, S/FTP, с медными многопроволочными проводниками диаметром 24, 26, 28, и 30 AWG, на номинальное переменное напряжение до 48 В, в защитной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов (LSZH), не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, исполнение – нг(A)-HF, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)


соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", п.п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 Класс пожарной опасности кабельных изделий согласно приложению №2 (бланк № ПС 003823).

Проведенные исследования (испытания) и измерения (№ и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа) Протокол испытаний № 21-05-24/1С от 24.05.2021 г. ИЛ «СЕРТПРИБОРТЕСТ», ССБК RU.21ПБ27 до 24.12.2021 г.

Представленные документы (документы представленные Заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Техническая документация изготовителя. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13НА35.00363 от 25.03.2021 г. до 25.03.2024 г., выданный ОС "Имидж и деловая репутация" ООО "ПромСтандарт", рег. № RA.RU.13НА35.

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)


(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК СN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003821

Приложение №1 (лист 9 из 10) к сертификату соответствия

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC05-C06UL-3M-SL-WT, PC05-C06UL-5M-SL-WT, PC05-C6ASL-D05M-SC-HC, PC05-C6ASL-1M-SC-HC, PC05-C6ASL-2M-SC-HC, PC05-C6ASL-3M-SC-HC, PC05-C6ASL-5M-SC-HC, PC05-C06UL-D05M-SC-RL, PC05-C06UL-1M-SC-RL, PC05-C06UL-2M-SC-RL, PC05-C06UL-3M-SC-RL, PC05-C06UL-5M-SC-RL, PC05-C6AUL-D05M-SC-RL, PC05-C6AUL-1M-SC-RL, PC05-C6AUL-2M-SC-RL, PC05-C6AUL-3M-SC-RL, PC05-C6AUL-5M-SC-RL, PC06-C06UL-D05M-SL-NT, PC06-C06UL-1M-SL-NT, PC06-C06UL-2M-SL-NT, PC06-C06UL-3M-SL-NT, PC06-C06UL-5M-SL-NT, PC06-C06UL-D05M-SL-WT, PC06-C06UL-1M-SL-WT, PC06-C06UL-2M-SL-WT, PC06-C06UL-3M-SL-WT, PC06-C06UL-5M-SL-WT, PC06-C6ASL-D05M-SC-HC, PC06-C6ASL-1M-SC-HC, PC06-C6ASL-2M-SC-HC, PC06-C6ASL-3M-SC-HC, PC06-C6ASL-5M-SC-HC, PC06-C06UL-D05M-SC-RL, PC06-C06UL-1M-SC-RL, PC06-C06UL-2M-SC-RL, PC06-C06UL-3M-SC-RL, PC06-C06UL-5M-SC-RL, PC06-C6AUL-D05M-SC-RL, PC06-C6AUL-1M-SC-RL, PC06-C6AUL-2M-SC-RL, PC06-C6AUL-3M-SC-RL, PC06-C6AUL-5M-SC-RL, PC07-C06UL-D05M-SL-NT, PC07-C06UL-1M-SL-NT, PC07-C06UL-2M-SL-NT, PC07-C06UL-3M-SL-NT, PC07-C06UL-5M-SL-NT, PC07-C06UL-D05M-SL-WT, PC07-C06UL-1M-SL-WT, PC07-C06UL-2M-SL-WT, PC07-C06UL-3M-SL-WT, PC07-C06UL-5M-SL-WT, PC07-C6ASL-D05M-SC-HC, PC07-C6ASL-1M-SC-HC, PC07-C6ASL-2M-SC-HC, PC07-C6ASL-3M-SC-HC, PC07-C6ASL-5M-SC-HC, PC07-C06UL-D05M-SC-RL, PC07-C06UL-1M-SC-RL, PC07-C06UL-2M-SC-RL, PC07-C06UL-3M-SC-RL, PC07-C06UL-5M-SC-RL, PC07-C6AUL-D05M-SC-RL, PC07-C6AUL-1M-SC-RL, PC07-C6AUL-2M-SC-RL, PC07-C6AUL-3M-SC-RL	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ СБК CN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003822



Приложение №1 (лист 10 из 10) к сертификату соответствия

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC07-C6AUL-5M-SC-RL, PC08-C06UL-D05M-SL-NT, PC08-C06UL-1M-SL-NT, PC08-C06UL-2M-SL-NT, PC08-C06UL-3M-SL-NT, PC08-C06UL-5M-SL-NT, PC08-C06UL-D05M-SL-WT, PC08-C06UL-1M-SL-WT, PC08-C06UL-2M-SL-WT, PC08-C06UL-3M-SL-WT, PC08-C06UL-5M-SL-WT, PC08-C6ASL-D05M-SC-HC, PC08-C6ASL-1M-SC-HC, PC08-C6ASL-2M-SC-HC, PC08-C6ASL-3M-SC-HC, PC08-C6ASL-5M-SC-HC, PC08-C06UL-D05M-SC-RL, PC08-C06UL-1M-SC-RL, PC08-C06UL-2M-SC-RL, PC08-C06UL-3M-SC-RL, PC08-C06UL-5M-SC-RL, PC08-C6AUL-D05M-SC-RL, PC08-C6AUL-1M-SC-RL, PC08-C6AUL-2M-SC-RL, PC08-C6AUL-3M-SC-RL, PC08-C6AUL-5M-SC-RL, PC09-C06UL-D05M-SL-NT, PC09-C06UL-1M-SL-NT, PC09-C06UL-2M-SL-NT, PC09-C06UL-3M-SL-NT, PC09-C06UL-5M-SL-NT, PC09-C06UL-D05M-SL-WT, PC09-C06UL-1M-SL-WT, PC09-C06UL-2M-SL-WT, PC09-C06UL-3M-SL-WT, PC09-C06UL-5M-SL-WT, PC09-C6ASL-D05M-SC-HC, PC09-C6ASL-1M-SC-HC, PC09-C6ASL-2M-SC-HC, PC09-C6ASL-3M-SC-HC, PC09-C6ASL-5M-SC-HC, PC09-C06UL-D05M-SC-RL, PC09-C06UL-1M-SC-RL, PC09-C06UL-2M-SC-RL, PC09-C06UL-3M-SC-RL, PC09-C06UL-5M-SC-RL, PC09-C6AUL-D05M-SC-RL, PC09-C6AUL-1M-SC-RL, PC09-C6AUL-2M-SC-RL, PC09-C6AUL-3M-SC-RL, PC09-C6AUL-5M-SC-RL, PC02-C5EUL-015M, PC03- C5EUL-015M, PC06-C5EUL-015M, PC01-C5EUL- 015M, PC04-C5EUL-015M, PC05-C5EUL-015M, PC07-C5EUL-015M, PC08-C5EUL-015M, PC09- C5EUL-015M	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК CN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003823

Приложение №2 (лист 1 из 1) к сертификату соответствия

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16.
ГОСТ IEC 60754-1-2015 ГОСТ IEC 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия – ПКА1.
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) ГОСТ 31565-2012 (п. 5.6)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1.
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.1.2.1

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ СББК СN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003657



Приложение №1 (лист 1 из 10) к сертификату соответствия

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 42 100 0	Коммутационные шнуры (патч-корд) товарного знака ИТК, категорий 5Е, 6, 6А кат. U/UTP, F/UTP и S/FTP, с медными многопроволочными проводниками диаметром 24, 26, 28 и 30 AWG, на номинальное переменное напряжение до 48 В, в защитной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов (LSZH), не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, исполнение – нг(А)-HF, артикулов: PC08-C5EFL-02M, PC05-C5EFL-02M, PC02-C5EFL-02M, PC04-C5EFL-02M, PC07-C5EFL-02M, PC01-C5EFL-02M, PC03-C5EFL-02M, PC09-C5EFL-02M, PC01-C5EFL-05M, PC01-C5EFL-1M5, PC01-C5EFL-10M, PC01-C5EFL-15M, PC01-C5EFL-1M, PC01-C5EFL-2M, PC01-C5EFL-3M, PC01-C5EFL-5M, PC08-C5EUL-02M, PC05-C5EUL-02M, PC02-C5EUL-02M, PC04-C5EUL-02M, PC07-C5EUL-02M, PC01-C5EUL-02M, PC03-C5EUL-02M, PC09-C5EUL-02M, PC01-C5EUL-05M, PC01-C5EUL-1M5, PC01-C5EUL-10M, PC01-C5EUL-15M, PC02-C5EUL-1M, PC01-C5EUL-1M, PC02-C5EUL-2M, PC01-C5EUL-2M, PC02-C5EUL-3M, PC01-C5EUL-3M, PC01-C5EUL-5M, PC01-C5EUL-7M, PC08-C6FL-02M, PC05-C6FL-02M, PC02-C6FL-02M, PC04-C6FL-02M, PC07-C6FL-02M, PC01-C6FL-02M, PC03-C6FL-02M, PC09-C6FL-02M, PC01-C6FL-05M, PC01-C6FL-10M, PC01-C6FL-15M, PC01-C6FL-1M, PC01-C6FL-2M, PC01-C6FL-3M, PC01-C6FL-5M, PC08-C6UL-02M, PC05-C6UL-02M, PC02-C6UL-02M, PC04-C6UL-02M, PC07-C6UL-02M, PC01-C6UL-02M,	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

А.Ю. АКИМОВ
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК CN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003658


Приложение №1 (лист 2 из 10) к сертификату соответствия


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC03-C6UL-02M, PC09-C6UL-02M, PC01-C6UL-05M, PC01-C6UL-10M, PC01-C6UL-15M, PC02-C6UL-1M, PC01-C6UL-1M, PC02-C6UL-2M, PC01-C6UL-2M, PC02-C6UL-3M, PC01-C6UL-3M, PC01-C6UL-5M, PC01-C6ASL-1M, PC01-C6ASL-05M, PC01-C6ASL-10M, PC01-C6ASL-2M, PC01-C6ASL-3M, PC01-C6ASL-5M, PC01-C6AUL-05M, PC01-C6AUL-10M, PC01-C6AUL-1M, PC01-C6AUL-2M, PC01-C6AUL-3M, PC01-C6AUL-5M, PC08-C5EFL-05M, PC05-C5EFL-05M, PC02-C5EFL-05M, PC04-C5EFL-05M, PC07-C5EFL-05M, PC03-C5EFL-05M, PC09-C5EFL-05M, PC08-C5EFL-10M, PC05-C5EFL-10M, PC02-C5EFL-10M, PC04-C5EFL-10M, PC07-C5EFL-10M, PC03-C5EFL-10M, PC09-C5EFL-10M, PC08-C5EFL-15M, PC05-C5EFL-15M, PC02-C5EFL-15M, PC04-C5EFL-15M, PC07-C5EFL-15M, PC03-C5EFL-15M, PC09-C5EFL-15M, PC08-C5EFL-1M, PC05-C5EFL-1M, PC02-C5EFL-1M, PC04-C5EFL-1M, PC07-C5EFL-1M, PC03-C5EFL-1M, PC09-C5EFL-1M, PC08-C5EFL-2M, PC05-C5EFL-2M, PC02-C5EFL-2M, PC04-C5EFL-2M, PC07-C5EFL-2M, PC03-C5EFL-2M, PC09-C5EFL-2M, PC08-C5EFL-3M, PC05-C5EFL-3M, PC02-C5EFL-3M, PC04-C5EFL-3M, PC07-C5EFL-3M, PC03-C5EFL-3M, PC09-C5EFL-3M, PC08-C5EFL-5M, PC05-C5EFL-5M, PC02-C5EFL-5M, PC04-C5EFL-5M, PC07-C5EFL-5M, PC03-C5EFL-5M, PC09-C5EFL-5M, PC08-C5EFL-7M, PC05-C5EFL-7M, PC02-C5EFL-7M, PC04-C5EFL-7M, PC07-C5EFL-7M, PC01-C5EFL-7M, PC03-C5EFL-7M, PC09-C5EFL-7M, PC08-C5EUL-05M, PC05-C5EUL-05M, PC02-C5EUL-05M, PC04-C5EUL-05M, PC07-C5EUL-05M, PC03-C5EUL-05M, PC09-C5EUL-05M, PC08-C5EUL-10M,	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)


(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК СN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003659


Приложение №1 (лист 3 из 10) к сертификату соответствия


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC05-C5EUL-10M, PC02-C5EUL-10M, PC04-C5EUL-10M, PC07-C5EUL-10M, PC03-C5EUL-10M, PC09-C5EUL-10M, PC08-C5EUL-15M, PC05-C5EUL-15M, PC02-C5EUL-15M, PC04-C5EUL-15M, PC07-C5EUL-15M, PC03-C5EUL-15M, PC09-C5EUL-15M, PC08-C5EUL-1M, PC05-C5EUL-1M, PC04-C5EUL-1M, PC07-C5EUL-1M, PC03-C5EUL-1M, PC09-C5EUL-1M, PC08-C5EUL-2M, PC05-C5EUL-2M, PC04-C5EUL-2M, PC07-C5EUL-2M, PC03-C5EUL-2M, PC09-C5EUL-2M, PC08-C5EUL-3M, PC05-C5EUL-3M, PC04-C5EUL-3M, PC07-C5EUL-3M, PC03-C5EUL-3M, PC09-C5EUL-3M, PC08-C5EUL-5M, PC05-C5EUL-5M, PC02-C5EUL-5M, PC04-C5EUL-5M, PC07-C5EUL-5M, PC03-C5EUL-5M, PC09-C5EUL-5M, PC08-C5EUL-7M, PC05-C5EUL-7M, PC02-C5EUL-7M, PC04-C5EUL-7M, PC07-C5EUL-7M, PC03-C5EUL-7M, PC09-C5EUL-7M, PC08-C6FL-05M, PC05-C6FL-05M, PC02-C6FL-05M, PC04-C6FL-05M, PC07-C6FL-05M, PC03-C6FL-05M, PC09-C6FL-05M, PC08-C6FL-10M, PC05-C6FL-10M, PC02-C6FL-10M, PC04-C6FL-10M, PC07-C6FL-10M, PC03-C6FL-10M, PC09-C6FL-10M, PC08-C6FL-15M, PC05-C6FL-15M, PC02-C6FL-15M, PC04-C6FL-15M, PC07-C6FL-15M, PC03-C6FL-15M, PC09-C6FL-15M, PC08-C6FL-1M, PC05-C6FL-1M, PC02-C6FL-1M, PC04-C6FL-1M, PC07-C6FL-1M, PC03-C6FL-1M, PC09-C6FL-1M, PC08-C6FL-2M, PC05-C6FL-2M, PC02-C6FL-2M, PC04-C6FL-2M, PC07-C6FL-2M, PC03-C6FL-2M, PC09-C6FL-2M, PC08-C6FL-3M, PC05-C6FL-3M, PC02-C6FL-3M, PC04-C6FL-3M, PC07-C6FL-3M, PC03-C6FL-3M, PC09-C6FL-3M, PC08-C6FL-5M, PC05-C6FL-5M, PC02-C6FL-5M, PC04-C6FL-5M, PC07-C6FL-5M, PC03-C6FL-5M,	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)


(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК СМ.ПБ29.Н00060

№ ПС 003660


Приложение №1 (лист 4 из 10) к сертификату соответствия


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC09-C6FL-5M, PC08-C6FL-7M, PC05-C6FL-7M, PC02-C6FL-7M, PC04-C6FL-7M, PC07-C6FL-7M, PC01-C6FL-7M, PC03-C6FL-7M, PC09-C6FL-7M, PC08-C6UL-05M, PC05-C6UL-05M, PC02-C6UL- 05M, PC04-C6UL-05M, PC07-C6UL-05M, PC03- C6UL-05M, PC09-C6UL-05M, PC08-C6UL-10M, PC05-C6UL-10M, PC02-C6UL-10M, PC04-C6UL- 10M, PC07-C6UL-10M, PC03-C6UL-10M, PC09- C6UL-10M, PC08-C6UL-15M, PC05-C6UL-15M, PC02-C6UL-15M, PC04-C6UL-15M, PC07-C6UL- 15M, PC03-C6UL-15M, PC09-C6UL-15M, PC08- C6UL-1M, PC05-C6UL-1M, PC04-C6UL-1M, PC07- C6UL-1M, PC03-C6UL-1M, PC09-C6UL-1M, PC08- C6UL-2M, PC05-C6UL-2M, PC04-C6UL-2M, PC07- C6UL-2M, PC03-C6UL-2M, PC09-C6UL-2M, PC08- C6UL-3M, PC05-C6UL-3M, PC04-C6UL-3M, PC07- C6UL-3M, PC03-C6UL-3M, PC09-C6UL-3M, PC08- C6UL-5M, PC05-C6UL-5M, PC02-C6UL-5M, PC04- C6UL-5M, PC07-C6UL-5M, PC03-C6UL-5M, PC09- C6UL-5M, PC08-C6UL-7M, PC05-C6UL-7M, PC02- C6UL-7M, PC04-C6UL-7M, PC07-C6UL-7M, PC01- C6UL-7M, PC03-C6UL-7M, PC09-C6UL-7M, PC02- C6ASL-1M, PC02-C6ASL-05M, PC02-C6ASL-10M, PC02-C6ASL-15M, PC02-C6ASL-2M, PC02-C6ASL- 3M, PC02-C6ASL-5M, PC02-C6ASL-7M, PC02- C6AUL-05M, PC02-C6AUL-10M, PC02-C6AUL-15M, PC02-C6AUL-1M, PC02-C6AUL-2M, PC02-C6AUL- 3M, PC02-C6AUL-5M, PC02-C6AUL-7M, PC01- C6ASL-1M, PC01-C6ASL-05M, PC01-C6ASL-10M, PC01-C6ASL-15M, PC01-C6ASL-2M, PC01-C6ASL- 3M, PC01-C6ASL-5M, PC01-C6ASL-7M, PC01- C6AUL-05M, PC01-C6AUL-10M, PC01-C6AUL-15M, PC01-C6AUL-1M, PC01-C6AUL-2M,	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)


(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК СN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003661

Приложение №1 (лист 5 из 10) к сертификату соответствия

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC01-C6AUL-5M, PC01-C6AUL-7M, PC03-C6ASL-1M, PC03-C6ASL-05M, PC03-C6ASL-10M, PC03-C6ASL-15M, PC03-C6ASL-2M, PC03-C6ASL-3M, PC03-C6ASL-5M, PC03-C6ASL-7M, PC03-C6AUL-05M, PC03-C6AUL-10M, PC03-C6AUL-15M, PC03-C6AUL-1M, PC03-C6AUL-2M, PC03-C6AUL-3M, PC03-C6AUL-5M, PC03-C6AUL-7M, PC04-C6ASL-1M, PC04-C6ASL-05M, PC04-C6ASL-10M, PC04-C6ASL-15M, PC04-C6ASL-2M, PC04-C6ASL-3M, PC04-C6ASL-5M, PC04-C6ASL-7M, PC04-C6AUL-05M, PC04-C6AUL-10M, PC04-C6AUL-15M, PC04-C6AUL-1M, PC04-C6AUL-2M, PC04-C6AUL-3M, PC04-C6AUL-5M, PC04-C6AUL-7M, PC05-C6ASL-1M, PC05-C6ASL-05M, PC05-C6ASL-10M, PC05-C6ASL-15M, PC05-C6ASL-2M, PC05-C6ASL-3M, PC05-C6ASL-5M, PC05-C6ASL-7M, PC05-C6AUL-05M, PC05-C6AUL-10M, PC05-C6AUL-15M, PC05-C6AUL-1M, PC05-C6AUL-2M, PC05-C6AUL-3M, PC05-C6AUL-5M, PC05-C6AUL-7M, PC06-C6ASL-1M, PC06-C6ASL-05M, PC06-C6ASL-10M, PC06-C6ASL-15M, PC06-C6ASL-2M, PC06-C6ASL-3M, PC06-C6ASL-5M, PC06-C6ASL-7M, PC06-C6AUL-05M, PC06-C6AUL-10M, PC06-C6AUL-15M, PC06-C6AUL-1M, PC06-C6AUL-2M, PC06-C6AUL-3M, PC06-C6AUL-5M, PC06-C6AUL-7M, PC07-C6ASL-1M, PC07-C6ASL-05M, PC07-C6ASL-10M, PC07-C6ASL-15M, PC07-C6ASL-2M, PC07-C6ASL-3M, PC07-C6ASL-5M, PC07-C6ASL-7M, PC07-C6AUL-05M, PC07-C6AUL-10M, PC07-C6AUL-15M, PC07-C6AUL-1M, PC07-C6AUL-2M, PC07-C6AUL-3M, PC07-C6AUL-5M, PC07-C6AUL-7M, PC08-C6ASL-1M, PC08-C6ASL-05M, PC08-C6ASL-10M, PC08-C6ASL-15M, PC08-C6ASL-2M, PC08-C6ASL-3M,	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)


(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК СN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003662

Приложение №1 (лист 6 из 10) к сертификату соответствия

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC08-C6ASL-5M, PC08-C6ASL-7M, PC08-C6AUL-05M, PC08-C6AUL-10M, PC08-C6AUL-15M, PC08-C6AUL-1M, PC08-C6AUL-2M, PC08-C6AUL-3M, PC08-C6AUL-5M, PC08-C6AUL-7M, PC09-C6ASL-1M, PC09-C6ASL-05M, PC09-C6ASL-10M, PC09-C6ASL-15M, PC09-C6ASL-2M, PC09-C6ASL-3M, PC09-C6ASL-5M, PC09-C6ASL-7M, PC09-C6AUL-05M, PC09-C6AUL-10M, PC09-C6AUL-15M, PC09-C6AUL-1M, PC09-C6AUL-2M, PC09-C6AUL-3M, PC09-C6AUL-5M, PC09-C6AUL-7M, PC06-C5EFL-02M, PC06-C5EFL-05M, PC06-C5EFL-1M5, PC06-C5EFL-10M, PC06-C5EFL-15M, PC06-C5EFL-1M, PC06-C5EFL-2M, PC06-C5EFL-3M, PC06-C5EFL-5M, PC06-C5EUL-02M, PC06-C5EUL-05M, PC06-C5EUL-1M5, PC06-C5EUL-10M, PC06-C5EUL-15M, PC06-C5EUL-1M, PC06-C5EUL-2M, PC06-C5EUL-3M, PC06-C5EUL-5M, PC06-C5EUL-7M, PC06-C6FL-02M, PC06-C6FL-05M, PC06-C6FL-10M, PC06-C6FL-15M, PC06-C6FL-1M, PC06-C6FL-2M, PC06-C6FL-3M, PC06-C6FL-5M, PC06-C6UL-02M, PC06-C6UL-05M, PC06-C6UL-10M, PC06-C6UL-15M, PC06-C6UL-1M, PC06-C6UL-2M, PC06-C6UL-3M, PC06-C6UL-5M, PC01-C5EUL-1M-SL-WT, PC01-C5EUL-1M5-SL-WT, PC01-C5EUL-2M-SL-WT, PC01-C5EUL-3M-SL-WT, PC01-C5EUL-5M-SL-WT, PC02-C5EUL-1M-SL-WT, PC02-C5EUL-1M5-SL-WT, PC02-C5EUL-2M-SL-WT, PC02-C5EUL-3M-SL-WT, PC02-C5EUL-5M-SL-WT, PC03-C5EUL-1M-SL-WT, PC03-C5EUL-1M5-SL-WT, PC03-C5EUL-2M-SL-WT, PC03-C5EUL-3M-SL-WT, PC03-C5EUL-5M-SL-WT, PC04-C5EUL-1M-SL-WT, PC04-C5EUL-1M5-SL-WT, PC04-C5EUL-2M-SL-WT, PC04-C5EUL-3M-SL-WT, PC04-C5EUL-5M-SL-WT, PC05-C5EUL-1M-SL-WT,	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)


(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК CN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003663


Приложение №1 (лист 7 из 10) к сертификату соответствия

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC05-C5EUL-1M5-SL-WT, PC05-C5EUL-2M-SL-WT, PC05-C5EUL-3M-SL-WT, PC05-C5EUL-5M-SL-WT, PC06-C5EUL-1M-SL-WT, PC06-C5EUL-1M5-SL-WT, PC06-C5EUL-2M-SL-WT, PC06-C5EUL-3M-SL-WT, PC06-C5EUL-5M-SL-WT, PC07-C5EUL-1M-SL-WT, PC07-C5EUL-1M5-SL-WT, PC07-C5EUL-2M-SL-WT, PC07-C5EUL-3M-SL-WT, PC07-C5EUL-5M-SL-WT, PC08-C5EUL-1M-SL-WT, PC08-C5EUL-1M5-SL-WT, PC08-C5EUL-2M-SL-WT, PC08-C5EUL-3M-SL-WT, PC08-C5EUL-5M-SL-WT, PC09-C5EUL-1M-SL-WT, PC09-C5EUL-1M5-SL-WT, PC09-C5EUL-2M-SL-WT, PC09-C5EUL-3M-SL-WT, PC09-C5EUL-5M-SL-WT, PC02-C06UL-D05M-SL-NT, PC02-C06UL-1M-SL-NT, PC02-C06UL-2M-SL-NT, PC02-C06UL-3M-SL-NT, PC02-C06UL-5M-SL-NT, PC02-C06UL-D05M-SL-WT, PC02-C06UL-1M-SL-WT, PC02-C06UL-2M-SL-WT, PC02-C06UL-3M-SL-WT, PC02-C06UL-5M-SL-WT, PC02-C6ASL-D05M-SC-HC, PC02-C6ASL-1M-SC-HC, PC02-C6ASL-2M-SC-HC, PC02-C6ASL-3M-SC-HC, PC02-C6ASL-5M-SC-HC, PC02-C06UL-D05M-SC-RL, PC02-C06UL-1M-SC-RL, PC02-C06UL-2M-SC-RL, PC02-C06UL-3M-SC-RL, PC02-C06UL-5M-SC-RL, PC02-C6AUL-D05M-SC-RL, PC02-C6AUL-1M-SC-RL, PC02-C6AUL-2M-SC-RL, PC02-C6AUL-3M-SC-RL, PC02-C6AUL-5M-SC-RL, PC01-C06UL-D05M-SL-NT, PC01-C06UL-1M-SL-NT, PC01-C06UL-2M-SL-NT, PC01-C06UL-3M-SL-NT, PC01-C06UL-5M-SL-NT, PC01-C06UL-D05M-SL-WT, PC01-C06UL-1M-SL-WT, PC01-C06UL-2M-SL-WT, PC01-C06UL-3M-SL-WT, PC01-C06UL-5M-SL-WT, PC01-C6ASL-D05M-SC-HC, PC01-C6ASL-1M-SC-HC, PC01-C6ASL-2M-SC-HC, PC01-C6ASL-3M-SC-HC, PC01-C6ASL-5M-SC-HC, PC01-C06UL-D05M-SC-RL, PC01-C06UL-1M-SC-RL,	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)


(подпись)

А.Ю. АКИМОВ
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ СББК СN.ПБ29.Н00060

№ ПС 003820

Приложение №1 (лист 8 из 10) к сертификату соответствия

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 42 100 0	PC01-C06UL-2M-SC-RL, PC01-C06UL-3M-SC-RL, PC01-C06UL-5M-SC-RL, PC01-C6AUL-D05M-SC-RL, PC01-C6AUL-1M-SC-RL, PC01-C6AUL-2M-SC-RL, PC01-C6AUL-3M-SC-RL, PC01-C6AUL-5M-SC-RL, PC03-C06UL-D05M-SL-NT, PC03-C06UL-1M-SL-NT, PC03-C06UL-2M-SL-NT, PC03-C06UL-3M-SL-NT, PC03-C06UL-5M-SL-NT, PC03-C06UL-D05M-SL-WT, PC03-C06UL-1M-SL-WT, PC03-C06UL-2M-SL-WT, PC03-C06UL-3M-SL-WT, PC03-C06UL-5M-SL-WT, PC03-C6ASL-D05M-SC-HC, PC03-C6ASL-1M-SC-HC, PC03-C6ASL-2M-SC-HC, PC03-C6ASL-3M-SC-HC, PC03-C6ASL-5M-SC-HC, PC03-C06UL-D05M-SC-RL, PC03-C06UL-1M-SC-RL, PC03-C06UL-2M-SC-RL, PC03-C06UL-3M-SC-RL, PC03-C06UL-5M-SC-RL, PC03-C6AUL-D05M-SC-RL, PC03-C6AUL-1M-SC-RL, PC03-C6AUL-2M-SC-RL, PC03-C6AUL-3M-SC-RL, PC03-C6AUL-5M-SC-RL, PC04-C06UL-D05M-SL-NT, PC04-C06UL-1M-SL-NT, PC04-C06UL-2M-SL-NT, PC04-C06UL-3M-SL-NT, PC04-C06UL-5M-SL-NT, PC04-C06UL-D05M-SL-WT, PC04-C06UL-1M-SL-WT, PC04-C06UL-2M-SL-WT, PC04-C06UL-3M-SL-WT, PC04-C06UL-5M-SL-WT, PC04-C6ASL-D05M-SC-HC, PC04-C6ASL-1M-SC-HC, PC04-C6ASL-2M-SC-HC, PC04-C6ASL-3M-SC-HC, PC04-C6ASL-5M-SC-HC, PC04-C06UL-D05M-SC-RL, PC04-C06UL-1M-SC-RL, PC04-C06UL-2M-SC-RL, PC04-C06UL-3M-SC-RL, PC04-C06UL-5M-SC-RL, PC04-C6AUL-D05M-SC-RL, PC04-C6AUL-1M-SC-RL, PC04-C6AUL-2M-SC-RL, PC04-C6AUL-3M-SC-RL, PC04-C6AUL-5M-SC-RL, PC05-C06UL-D05M-SL-NT, PC05-C06UL-1M-SL-NT, PC05-C06UL-2M-SL-NT, PC05-C06UL-3M-SL-NT, PC05-C06UL-5M-SL-NT, PC05-C06UL-D05M-SL-WT, PC05-C06UL-1M-SL-WT, PC05-C06UL-2M-SL-WT,	Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель
руководителя) Органа по
сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.Ю. Акимов
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)

