

# 19" 1U вентиляторные модули



#### Технические характеристики:

•	Размеры, мм	483x170x44
		483x350x44
•	Кол-во вентиляторов	2, 4
•	Рабочее напряжение	220 В/50 Гц
•	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	320, 640
•	Доп. функции	выключатель,
		цифровой термостат
•	Кабель электропитания	встроенный, 2 м,
		вилка - евростандарт

КонструкцияМатериал корпусаПокрытие

ПокрытиеЦвет

• Упаковка

сплошная металлическая листовая сталь 1,2 мм порошковая окраска с фосфатированием RAL7035 (серый) RAL9005 (черный)

1 гофрокартонная коробка

### Комплектация

Наименование	Кол-во, шт.
1. Корпус с установленными вентиляторными блоками	1
2. Шнур питания IEC C13 - евровилка	1
3. Паспорт изделия	1
4. Набор монтажного крепежа	1

### Цвет



RAL 7035



RAL 9005

## Ассортимент

Наименование	Кол-во вентиляторов	Производи- тельнось, м³/ч	Доп. функции	Размеры, (ШхГхВ), мм	Артикул, цвет серый RAL7035	Артикул, цвет черный RAL9005
19" вентил. модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом	2	320	выкл./термостат	483x170x44	FM35-1U2TS	FM05-1U2TS
19" вентил. модуль 1U 4 вентилятора с цифровым термостатом	4	640	выкл./термостат	483x350x44	FM35-1U4TS	FM05-1U4TS