

Сетевые напольные шкафы LINEA N

Напольные 19" шкафы серии LINEA N применяются для размещения различного активного, пассивного оборудования и серверов, а также специализированного оборудования стандарта 19", и отлично подходят для размещения как в офисных помещениях, так и в специализированных серверных комнатах.

Широкий диапазон типоразмеров и модификаций сетевых шкафов, а также наличие большого количества комплектующих и аксессуаров к ним позволяют заказчику подобрать необходимую спецификацию в соответствии со стоящими перед ним задачами, а соответствие международным стандартам, таким как IEC 297, ГОСТ 28601.1, 28601.2, обеспечивает совместимость с компонентами и оборудованием других производителей.

Шкафы LINEA N обладают современным привлекательным дизайном и технологичной, но в то же время простой и удобной, конструкцией, которая дает возможность эффективно справляться с задачами быстрого монтажа, администрирования и оперативного изменения конфигурации 19" оборудования, задачей защиты этого оборудования и поддержания для него оптимального температурного режима. Доступ внутрь шкафа возможен со всех сторон, для ввода кабеля предусмотрены вводы в верхней и нижней части, а также с обратной стороны.



Преимущества

- В основе конструкции – 4 несущих стойки, что облегчает сборку.
- Регулируемые по глубине 19" направляющие.
- Современный привлекательный дизайн.
- Монтажные профили имеют насечки по юнитам.
- Возможность установки вентиляторных модулей в крыше.
- Боковые стенки оснащены замком и защелками.
- Возможность замены регулируемых ножек на ролики с тормозом.
- Простая и быстрая перенавеска двери.
- Сборка за 20 минут.
- Наличие большого количества совместимых аксессуаров и комплектующих производства ИТК.
- Наличие защитной пленки на стекле у обзорной двери.
- Срок службы 25 лет.


Технические характеристики:

- Высота в юнитах 18U, 24U, 28U, 33U, 38U, 42U, 47U
- Размеры, ШхГ (мм) 600x600, 600x800, 600x1000
800x800
- Полезная глубина (мм) 500, 700, 900
- Тип конструкции разборная
- Шаг регулировки 19" направляющих 20 мм
- Статическая нагрузка до 1000 кг ножки
до 300 кг ролики
- Угол открытия двери 120°
- Материал холоднокатаная сталь
- Покрытие порошковая окраска с фосфатированием
- Монтажные профили G-образные, оцинкованная сталь
- Степень защиты IP20
- Цвет RAL7035 (серый),
RAL9005 (черный)
- Упаковка 4 гофрокартонных коробки в обрешетке на палете.

Особенности конструкции

Конструкция 19" шкафов LINEA N разборная напольного исполнения, в базовой комплектации состоит из передней стеклянной двери, боковых и задней стенок, крыши, оснований, 4 несущих стоек, боковых профилей и зацепов, 19" монтажных профилей и обеспечивает доступ к оборудованию с четырех сторон. 19" направляющие профили имеют насечки по юнитам (U). Все токопроводящие элементы конструкции имеют заземляющие контакты.

Передняя дверь имеет ригельный замок с трехточечным запираением и может навешиваться как с левой, так и с правой стороны. Боковые панели оснащаются точечными замками и защелками, что обеспечивает простоту их съема и обратной установки. Ввод кабеля в шкаф возможен сверху через кабельный ввод в задней части крыши, снизу через кабельные вводы в основании и сзади через два кабельных ввода. Вводы в шкаф защищены выламываемыми заглушками. В крыше предусмотрены посадочные места для установки вентиляторной потолочной панели. Ширина между направляющими соответствует 19" (482,6 мм), глубина установки монтажных направляющих может регулироваться с шагом в 20 мм.





Ригельный трехточечный замок.



Медные шпильки для заземления токопроводящих частей конструкции.



Наличие съемных кабельных вводов на задней стенке.



Надежная прочная упаковка из дерева.

Стандартная комплектация сетевых напольных шкафов LINEA N

п.п.	Наименование	Кол-во, шт.	Коробка/место №
1	Крыша вентиляционная	1	
2	Основание	2	
3	Ввод кабельный	2	
4	Планка-зацеп	2	
5	Профиль боковой	4 6*	1
6	Крепёж и аксессуары	1	
7	Паспорт	1 экз.	
8	Инструкция по сборке	1 экз.	
9	Дверь с замком и тягами	1	
10	Панель задняя	1	2
11	Тяга	2	
12	Комплект двери	1	
13	Панель боковая	2	3
14	Стойка	4	4
15	Профиль монтажный	4	

*Примечание: при высоте шкафов свыше 27U

Цвет



RAL 7035



RAL 9005

По желанию заказчика возможно нанесение покрытия любого цвета

Расшифровка обозначений: LN35-42U66-G

LN серия 19" напольных шкафов LINEA N

35 цвет стойки:

35 – цвет RAL7035

05 – цвет RAL9005

42U высота 19" шкафа в юнитах

66 ширина и глубина напольного шкафа:

66 – 600x600 мм

68 – 600x800 мм

61 – 600x1000 мм

88 – 800x800 мм

G тип передней и задней двери:

G – передняя дверь стекло, задняя дверь – глухая металлическая панель

M – передняя дверь сплошная металлическая, задняя дверь – глухая металлическая панель

GM – передняя дверь со стеклом, задняя дверь сплошная металлическая.

P – передняя дверь перфорированная, задняя дверь – глухая металлическая панель.

Наименование	Высота в юнитах	Высота, мм	Тип передней двери	Тип задней двери	Артикул, цвет серый RAL7035	Артикул, цвет чёрный RAL9005
600x600 мм (ШхГ)						
Шкаф сетевой 19", 18U, 600x600 мм	18U	980	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-18U66-G	LN05-18U66-G
Шкаф сетевой 19", 18U, 600x600 мм	18U	980	Металлическая	Глухая панель	LN35-18U66-M	LN05-18U66-M
Шкаф сетевой 19", 18U, 600x600 мм	18U	980	Перфорированная	Глухая панель	LN35-18U66-P*	LN05-18U66-P*
Шкаф сетевой 19", 18U, 600x600 мм	18U	980	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-18U66-GM*	LN05-18U66-GM*
Шкаф сетевой 19", 24U, 600x600 мм	24U	1250	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-24U66-G	LN05-24U66-G
Шкаф сетевой 19", 24U, 600x600 мм	24U	1250	Металлическая	Глухая панель	LN35-24U66-M	LN05-24U66-M
Шкаф сетевой 19", 24U, 600x600 мм	24U	1250	Перфорированная	Глухая панель	LN35-24U66-P*	LN05-24U66-P*
Шкаф сетевой 19", 24U, 600x600 мм	24U	1250	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-24U66-GM*	LN05-24U66-GM*
Шкаф сетевой 19", 28U, 600x600 мм	28U	1425	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-28U66-G	LN05-28U66-G
Шкаф сетевой 19", 28U, 600x600 мм	28U	1425	Металлическая	Глухая панель	LN35-28U66-M	LN05-28U66-M
Шкаф сетевой 19", 28U, 600x600 мм	28U	1425	Перфорированная	Глухая панель	LN35-28U66-P*	LN05-28U66-P*
Шкаф сетевой 19", 28U, 600x600 мм	28U	1425	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-28U66-GM*	LN05-28U66-GM*
Шкаф сетевой 19", 33U, 600x600 мм	33U	1650	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-33U66-G	LN05-33U66-G
Шкаф сетевой 19", 33U, 600x600 мм	33U	1650	Металлическая	Глухая панель	LN35-33U66-M	LN05-33U66-M
Шкаф сетевой 19", 33U, 600x600 мм	33U	1650	Перфорированная	Глухая панель	LN35-33U66-P*	LN05-33U66-P*
Шкаф сетевой 19", 33U, 600x600 мм	33U	1650	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-33U66-GM*	LN05-33U66-GM*
Шкаф сетевой 19", 38U, 600x600 мм	38U	1870	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-38U66-G	LN05-38U66-G
Шкаф сетевой 19", 38U, 600x600 мм	38U	1870	Металлическая	Глухая панель	LN35-38U66-M	LN05-38U66-M
Шкаф сетевой 19", 38U, 600x600 мм	38U	1870	Перфорированная	Глухая панель	LN35-38U66-P*	LN05-38U66-P*
Шкаф сетевой 19", 38U, 600x600 мм	38U	1870	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-38U66-GM*	LN05-38U66-GM*
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x600 мм	42U	2050	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-42U66-G	LN05-42U66-G
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x600 мм	42U	2050	Металлическая	Глухая панель	LN35-42U66-M	LN05-42U66-M
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x600 мм	42U	2050	Перфорированная	Глухая панель	LN35-42U66-P*	LN05-42U66-P*
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x600 мм	42U	2050	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-42U66-GM*	LN05-42U66-GM*
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x600 мм	47U	2270	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-47U66-G	LN05-47U66-G
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x600 мм	47U	2270	Металлическая	Глухая панель	LN35-47U66-M	LN05-47U66-M
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x600 мм	47U	2270	Перфорированная	Глухая панель	LN35-47U66-P*	LN05-47U66-P*
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x600 мм	47U	2270	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-47U66-GM*	LN05-47U66-GM*
600x800 мм (ШхГ)						
Шкаф сетевой 19", 18U, 600x800 мм	18U	980	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-18U68-G	LN05-18U68-G
Шкаф сетевой 19", 18U, 600x800 мм	18U	980	Металлическая	Глухая панель	LN35-18U68-M	LN05-18U68-M
Шкаф сетевой 19", 18U, 600x800 мм	18U	980	Перфорированная	Глухая панель	LN35-18U68-P*	LN05-18U68-P*
Шкаф сетевой 19", 18U, 600x800 мм	18U	980	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-18U68-GM*	LN05-18U68-GM*
Шкаф сетевой 19", 24U, 600x800 мм	24U	1250	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-24U68-G	LN05-24U68-G
Шкаф сетевой 19", 24U, 600x800 мм	24U	1250	Металлическая	Глухая панель	LN35-24U68-M	LN05-24U68-M
Шкаф сетевой 19", 24U, 600x800 мм	24U	1250	Перфорированная	Глухая панель	LN35-24U68-P*	LN05-24U68-P*
Шкаф сетевой 19", 24U, 600x800 мм	24U	1250	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-24U68-GM*	LN05-24U68-GM*
Шкаф сетевой 19", 28U, 600x800 мм	28U	1425	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-28U68-G	LN05-28U68-G
Шкаф сетевой 19", 28U, 600x800 мм	28U	1425	Металлическая	Глухая панель	LN35-28U68-M	LN05-28U68-M
Шкаф сетевой 19", 28U, 600x800 мм	28U	1425	Перфорированная	Глухая панель	LN35-28U68-P*	LN05-28U68-P*
Шкаф сетевой 19", 28U, 600x800 мм	28U	1425	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-28U68-GM*	LN05-28U68-GM*
Шкаф сетевой 19", 33U, 600x800 мм	33U	1650	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-33U68-G	LN05-33U68-G
Шкаф сетевой 19", 33U, 600x800 мм	33U	1650	Металлическая	Глухая панель	LN35-33U68-M	LN05-33U68-M
Шкаф сетевой 19", 33U, 600x800 мм	33U	1650	Перфорированная	Глухая панель	LN35-33U68-P*	LN05-33U68-P*
Шкаф сетевой 19", 33U, 600x800 мм	33U	1650	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-33U68-GM*	LN05-33U68-GM*

Шкаф сетевой 19", 38U, 600x800 мм	38U	1870	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-38U68-G	LN05-38U68-G
Шкаф сетевой 19", 38U, 600x800 мм	38U	1870	Металлическая	Глухая панель	LN35-38U68-M	LN05-38U68-M
Шкаф сетевой 19", 38U, 600x800 мм	38U	1870	Перфорированная	Глухая панель	LN35-38U68-P*	LN05-38U68-P*
Шкаф сетевой 19", 38U, 600x800 мм	38U	1870	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-38U68-GM*	LN05-38U68-GM*
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x800 мм	42U	2050	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-42U68-G	LN05-42U68-G
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x800 мм	42U	2050	Металлическая	Глухая панель	LN35-42U68-M	LN05-42U68-M
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x800 мм	42U	2050	Перфорированная	Глухая панель	LN35-42U68-P*	LN05-42U68-P*
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x800 мм	42U	2050	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-42U68-GM*	LN05-42U68-GM*
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x800 мм	47U	2270	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-47U68-G	LN05-47U68-G
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x800 мм	47U	2270	Металлическая	Глухая панель	LN35-47U68-M	LN05-47U68-M
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x800 мм	47U	2270	Перфорированная	Глухая панель	LN35-47U68-P*	LN05-47U68-P*
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x800 мм	47U	2270	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-47U68-GM*	LN05-47U68-GM*
600x1000 мм (ШxГ)						
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x1000 мм	42U	2050	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-42U61-G	LN05-42U61-G
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x1000 мм	42U	2050	Металлическая	Глухая панель	LN35-42U61-M*	LN05-42U61-M*
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x1000 мм	42U	2050	Перфорированная	Глухая панель	LN35-42U61-P	LN05-42U61-P
Шкаф сетевой 19", 42U, 600x1000 мм	42U	2050	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-42U61-GM*	LN05-42U61-GM*
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x1000 мм	47U	2270	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-47U61-G	LN05-47U61-G
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x1000 мм	47U	2270	Металлическая	Глухая панель	LN35-47U61-M*	LN05-47U61-M*
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x1000 мм	47U	2270	Перфорированная	Глухая панель	LN35-47U61-P	LN05-47U61-P
Шкаф сетевой 19", 47U, 600x1000 мм	47U	2270	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-47U61-GM*	LN05-47U61-GM*
800x800 мм (ШxГ)						
Шкаф сетевой 19", 42U, 800x800 мм	42U	2050	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-42U88-G*	LN05-42U88-G*
Шкаф сетевой 19", 42U, 800x800 мм	42U	2050	Металлическая	Глухая панель	LN35-42U88-M*	LN05-42U88-M*
Шкаф сетевой 19", 42U, 800x800 мм	42U	2050	Перфорированная	Глухая панель	LN35-42U88-P*	LN05-42U88-P*
Шкаф сетевой 19", 42U, 800x800 мм	42U	2050	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-42U88-GM*	LN05-42U88-GM*
Шкаф сетевой 19", 47U, 800x800 мм	47U	2270	Обзорная со стеклом	Глухая панель	LN35-47U88-G*	LN05-47U88-G*
Шкаф сетевой 19", 47U, 800x800 мм	47U	2270	Металлическая	Глухая панель	LN35-47U88-M*	LN05-47U88-M*
Шкаф сетевой 19", 47U, 800x800 мм	47U	2270	Перфорированная	Глухая панель	LN35-47U88-P*	LN05-47U88-P*
Шкаф сетевой 19", 47U, 800x800 мм	47U	2270	Обзорная со стеклом	Металлическая	LN35-47U88-GM*	LN05-47U88-GM*

* - заказные позиции

Комплектующие и аксессуары к 19" сетевым шкафам LINEA N

Вид	Наименование	Высота, U	Цвет	Артикул
	Вентиляторная панель, с выключателями и термостатом, 3 вентилятора разъем IEC 320 C14	-	RAL9005	FM05-32M
			RAL7035	FM35-32M
	Полка выдвижная 19" глубиной 480 мм	1U	RAL9005	SS05-480P
			RAL7035	SS35-480P
	Кабельный органайзер 19" 1U	1U	RAL9005	CO05-1M4RM
			RAL7035	CO35-1M4RM
	19" вентил. модуль 1U 4 вентилятора	1U	RAL9005	FM05-1U4TS
	Полка фиксированная глубиной 650 мм	1U	RAL9005	FS05-650P
			RAL7035	FS35-650P
	Фальш-панель (заглушка) 1U	1U	RAL9005	FP05-01UM
			RAL7035	FP35-01UM
	Фальш-панель (заглушка) 2U	2U	RAL9005	FP05-02UM
			RAL7035	FP35-02UM
	Кольцо кабельное 50X85 мм	-	RAL9005	CR05-5085
			RAL7035	CR35-5085
	19" 1U щеточный ввод	1U	RAL9005	BE05-01U
			RAL7035	BE35-01U
	2U патч-панель кат.6 UTP, 48 порта (Dual IDC)	2U	RAL9005	PP48-2UC6U-D05
	1U патч-панель кат.5E UTP, 24 порта (IDC Krone)	1U	RAL9005	PP24-1UC5EU-K05
	1U телефонная патч-панель кат.3, 50 портов (IDC Krone)	1U	RAL9005	PP50-1UC3U-K05
	19" кросс-панель 100-парная, 1U, 110 т.	1U	RAL7035	CP100-1U110
	ITK 1U Оптический распределительный кросс до 24 портов (без планок, под 8п-3шт)	1U	RAL7035	FOBX24-1U-000
	PDU 8 розеток нем. стандарт, с LED выключателем, без шнура, профиль – алюминий	1U	RAL9005	PH12-8D3

Список аксессуаров и комплектующих ИТК® для 19" шкафов представлен на стр. 34