

Все патч-панели ITK категории 6 UTP соответствуют международным стандартам ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568-В. Выпускаются двух модификаций: с кабельным организатором и без него, поставляются в картонной коробке с крепежом.

Ассортимент

Наименование	Тип портов	Кол-во	Высота	Кабельный органайзер	Цвет	Артикул
1U патч-панель кат.6 UTP, 24 порта (IDC Krone)	6 UTP	24	1 U	нет	черный	PP24-1UC6U-K05
2U патч-панель кат.6 UTP, 48 портов (IDC Krone)	6 UTP	48	2U	нет	черный	PP48-2UC6U-K05
1U патч-панель кат.6 UTP, 24 порта (IDC Krone)	6 UTP	24	1U	да	черный	PP24-1UC6U-K05-1
2U патч-панель кат.6 UTP, 48 портов (IDC Krone)	6 UTP	48	2U	да	черный	PP48-2UC6U-K05-1
1U патч-панель кат.6 UTP, 24 порта (IDC Dual)	6 UTP	24	1U	нет	черный	PP24-1UC6U-D05
2U патч-панель кат.6 UTP, 48 портов (IDC Dual)	6 UTP	48	2U	нет	черный	PP48-2UC6U-D05
1U патч-панель кат.6 UTP, 24 порта (IDC Dual)	6 UTP	24	1U	да	черный	PP24-1UC6U-D05-1
2U патч-панель кат.6 UTP, 48 портов (IDC Dual)	6 UTP	48	2U	да	черный	PP48-2UC6U-D05-1

Патч-панели STP категории 6



Технические характеристики:

Тип патч-панели Категория 6 Кол-во портов 24, 48 1U, 2U Высота на 19" профиль 22-26AWG Тип монтажа Диаметр кабеля/патч-корда Тип модулей IDC Маркировка Особенности Krone, Dual цифровая и цветовая спереди площадка для конструкции дополнит. маркировки

Материал корпуса
Материал экрана
Материал контактов
Цвет панели с портами
Сила тока
Напряжение
Контактное сопротивление
Сопротивление изоляции
Упаковка

металл 1,6 мм, ABS-пластик листовая сталь 1 мм бронза с позолотой черный, серый макс 1,5 А 150 В 20 мОм 500 МОм картонная коробка

Все патч-панели ITK категории 6 STP соответствуют международным стандартам UL 1863, ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568-B, поставляются в картонной коробке с крепежом.

Ассортимент

Наименование	Тип	Кол-во портов	Высота	Кабельный органайзер	Цвет	Артикул
1U патч-панель кат.6 STP, 24 порта (IDC Krone)	6 STP	24	1 U	нет	черный	PP24-1UC6S-K05
2U патч-панель кат.6 STP, 48 портов (IDC Krone)	6 STP	48	2U	нет	черный	PP48-2UC6S-K05
1U патч-панель кат.6 STP, 24 порта (IDC Dual)	6 STP	24	1 U	да	черный	PP24-1UC6S -D05
2U патч-панель кат.6 STP, 48 портов (IDC Dual)	6 STP	48	2U	да	черный	PP48-2UC6S -D05